


# BRAUER vermietet Arbeitsbühnen

An den Standorten: \* 07607 Eisenberg \* 07751 Jena - Maua  
\* 99192 Nesse - Apfelstädt



Zentralruf: 036691 / 53311



[www.brauergruppe.de](http://www.brauergruppe.de)

## LKW-Arbeitsbühnen bis 3,5 t

Technische Daten	LKW BA 16 LT	LKW BA 204 LT	LKW BA 22 LT	LKW BA 22 LT mit Korbarm	LKW BA 22TBR mit Korbarm
Typ der Arbeitsbühne	Multitel 162 EX	Multitel 204 EX	Ruthmann-Steiger TB 220	Palfinger P220BK	Ruthmann-Steiger TBR220
• Arbeitshöhe	16,30 m	20,50 m	22,10 m	22,00 m	21,80 m
• Plattformhöhe	14,30 m	18,50 m	20,10 m	20,00 m	19,80 m
• seitl.Reichweite (300kg)	9,50 m	9,20 m	-----	11,90 m	-----
• seitl. Reichweite (200kg)	11,00 m	10,50 m	10,00 m	-----	-----
• seitl. Reichweite (100kg)	-----	-----	13,00 m	16,90 m	16,40 m
• Korbabmessungen (B*T)	1,60 x 0,70 m	1,40 x 0,70 m	1,40 x 0,70 m	1,40 x 0,70 m	1,40 x 0,70 m
• Tragfähigkeit	300,00 kg	300,00 kg	200,00 kg	300,00 kg	230,00 kg
• Maschinenmaße (L*B*H)	7,00 x 2,20 x 2,88 m	7,27 x 2,20 x 2,88 m	7,20 x 2,10 x 3,00 m	7,40 x 2,25 x 3,05 m	6,93 x 2,20 x 3,05 m
• Abstützbreite vorn (einseitig / voll)	2,90 m / 3,50 m	2,90 m / 3,60 m	2,80 m / 3,50 m	2,95 m / 3,60 m	2,93 m / 3,66 m
• Abstützbreite hinten (einseitig / voll)	2,90 m / 3,50 m	2,90m / 3,60 m	2,70 m / 3,30 m	2,75 m / 3,35 m	2,85 m / 3,50 m
• Gesamtgewicht	3,49 t	3,49 t	3,49 t	3,49 t	3,49 t
• Besonderheiten	* Aufstellautomatik * Homefunktion	* Aufstellautomatik * Homefunktion	* Aufstellautomatik * Sonderabstützfunkt. * Homefunktion	* Aufstellautomatik * Sonderabstützfunkt. * Homefunktion	* Aufstellautomatik * Sonderabstützfunktion * Homefunktion


weiter ►

# BRAUER vermietet Arbeitsbühnen

An den Standorten: \* 07607 Eisenberg \* 07751 Jena - Maua  
\* 99192 Nesse - Apfelstädt



Zentralruf: 036691 / 53311




[www.brauergruppe.de](http://www.brauergruppe.de)

## LKW-Arbeitsbühnen bis 3,5 t

### Technische Daten

	<b>LKW BA 23 LT mit Korbarm</b>	<b>LKW BA 23 LT</b>	<b>LKW BA 25 LT mit Korbarm</b>
Typ der Arbeitsbühne	Ruthmann-Steiger TBR 230	Multitel MTE 230	Palfinger P250BK
• Arbeitshöhe	23,00 m	23,00 m	24,70 m
• Plattformhöhe	21,00 m	21,00 m	22,70 m
• seitl.Reichweite (230kg)	-----	-----	10,00 m
• seitl. Reichweite (100kg)	17,50 m	14,10 m	13,85 m
• Korbabmessungen (B*T)	1,40 x 0,70 m	1,40 x 0,70 m	1,40 x 0,70 m
• Tragfähigkeit	250,00 kg	300,00 kg	230,00 kg
• Maschinenmaße (L*B*H)	7,75 x 2,30 x 3,03 m	7,75 x 2,35 x 3,00 m	7,80 x 2,25 x 3,05 m
• Abstützbreite vorn (einseitig / voll)	3,10 m / 3,85 m	2,90 m / 3,50 m	2,95 m / 3,60 m
• Abstützbreite hinten (einseitig / voll)	3,06 m / 3,78 m	2,90 m / 3,50 m	2,85 m / 3,40 m
• Gesamtgewicht	3,49 t	3,49 t	3,49 t
• Besonderheiten	* Aufstellautomatik * Homefunktion * Korbarm	* Aufstellautomatik * Homefunktion	* Aufstellautomatik * Homefunktion * H-Stützen * Korbarm

# BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

\* 07607 Eisenberg

\* 07751 Jena - Maua

\* 99192 Nesse - Apfelstädt

## LKW-Arbeitsbühnen 7,5 t & 18 t

### Technische Daten

	LKW BA 30 LT	LKW BA 45 LT
Typ der Arbeitsbühne	Palfinger P300KS	Wumag WT 450
• Arbeitshöhe	30,00 m	45,00 m
• Plattformhöhe	28,00 m	43,00 m
• seitl.Reichweite (350kg)	15,50 m	-----
• seitl. Reichweite (200kg)	18,10 m	-----
• seitl. Reichweite (100 kg)	20,50 m	ca. 25,00 m
• Korbabmessungen (B*T)	1,80 x 1,00 m	2,47 / 3,88 x 1,05 m
• Tragfähigkeit	350,00 kg	bis 600,00 kg
• Gesamthöhe	3,45 m	3,78 m
• Gesamtlänge	7,45 m	9,96 m
• Gesamtbreite	2,50 m	2,50 m
• Abstützbreite vorn	variabel bis 5,02 m	variabel bis 6,20 m
• Abstützbreite hinten	variabel bis 5,02 m	variabel bis 6,20 m
• Gesamtgewicht	7,49 t	18 t
• Führerschein-Klasse	C1 / III	C / II
• Besonderheiten	* Aufstellautomatik * Homefunktion * Memory-Funktion	* Aufstell- und Ein- fahrautomatik * Powerlift-System * Höhenabschaltung, als 35m oder 40m Gerät



Zentralruf: 036691 / 53311



[www.brauergruppe.de](http://www.brauergruppe.de)